

هنوز به زمستان نرسیده، قتل‌عام را شروع می‌کند. خفه می‌کند، می‌کشد و جسد‌های سیاه شده را در محل جنایت باقی می‌گذارد، آرام و بی‌صدا و بی‌رنگ و بو می‌آید و می‌رود.

همین چند وقت پیش بود خبر فوت یک مادر ۲۹ ساله شاه‌رودی و فرزند سه ساله‌اش بر اثر شش‌مومیت گاز منوکسیدکربن به علت رعایت نکردن موارد ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی اعلام شد، جان باختن اعضای یک خانواده ۴ نفره در تهرانسر به علت روشن بودن مداوم آبگرمکن و بسته بودن در و پنجره و نقص در دودکش و نداشتن کلاهک هم از دیگر اخباری است که فقط گاهی با شنیدن یا خواندن آنها سری از سر تاسف ننگان می‌دهیم.

ولی خیلی‌ها هستند بی‌تفاوت می‌گذرند سسوالم از این عده است، چرا نگاهتان را روی خیره‌ای دیگر برمی‌گردانید؟ این گله کارشناسان ایمنی است که چرا توصیه‌های مسا را برای جلوگیری از گازگرفتگی جدی نمی‌گیرید؟ چرا فکر نمی‌کنید هر یک از شما یا بستگانتان ممکن است خدای نکرده یکی از همین روزها شکار او شوید؟

باور کنید خطر همیشه و همه جا در کمین است. پس هنوز به فصل خیلی سرد سال نرسیده‌ایم، قبل از هر چیز و روشن کردن بخاری‌هاو شویمینه‌ها، از سالم بودن و نصب صحیح وسایل گرمایشی منازل و محل کار خود مطمئن شده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرید.

مرگ تلخ یک خانواده ۳ نفره

به واسطه یکی از دوستان با یکی از اهالی مجتمع مسکونی فرشته در منطقه تهرانسر تلفنی گفت‌وگویی را انجام می‌دهم. مجتمعی که در خردادماه سال جاری برای یکی از ساکنانش حادثه تلخی اتفاق افتاد و قاتل خاموش جان یک خانواده سه نفره را گرفت.

خانم فرخی همسایه دیوار به دیوار خانواده مرحوم رضا احمدی است که در مورد چگونگی وقوع این حادثه به نقل از ماموران آتش‌نشانی می‌گوید: «از آنجایی که من هر روز با خانم احمدی سلام و علیکی داشتم و همدیگر را زیاد می‌دیدیم، صبح تا ساعت ۱۲ منظر همسایه‌ام مانند ولی خبری از او نشد، دل نگران شدم و با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس گرفتم.

ماموران از سنند فرماندهی آتش‌نشانتان ایستگاه ۹۴ به محل حادثه آمدند و بلافاصله در واحد مسکونی را باز کرده و با جسم بی‌جان همسایه‌ام مواجه شدند. آقای احمدی ۶۳ ساله خان ۵۸ ساله و دخترشان ۳۱ ساله بودند که متأسفانه جان خود را بر اثر شش‌مومیت گاز منوکسید کربن از دست دادند.» خانم فرخی در حالی که بغض را گلوش

را بسته سعی می‌کند مسلط باشد و در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «واقعا باورش برای من و دیگر همسایه‌ها خیلی سخت بود که یک خانواده و همسایه خوب را از دست دادیم.»

از او می‌پرسم ماموران آتش‌نشانی دلیل این حادثه را چه اعلام کردند؟ می‌گوید: «از زبان آنها شنیدیم که اعلام کردند روشن بودن مداوم آبگرمکن، بسته بودن در و پنجره و نقص دودکش و کلاهک باعث گازگرفتگی این خانواده شده بود.»

کارشناسان ایمنی معتقدند گازگرفتگی تنها

مختص به فصل سرما نیست بنابراین ساکنان باید توجه داشته باشند که نسبت به بازبینی دیگر وسایل گازسوز خود از جمله آبگرمکن اقدام کنند.

مرگ خاموش از زبان آمار

در یک دهه گذشته قریب به ۸۸۰۰ تن به علت مرگ خاموش جان خود را از دست داده‌اند، رقمی که تقسیم آن بر روزهای سپری شده در این مدت، از مرگ به طور میانگین دو نفر در روز حکایت دارد.

بر اساس گزارش و برابر آماري که پزشکی قانونی اعلام کرده از ابتدای سال ۸۳ تا پایان سال گذشته ۸۵۴۷ تن به علت استنشاق گاز سمی منوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند.

سال گذشته ۱۰۲۴ قربانی، مرگبارترین سال برای گاز گرفتگی بوده و پس از آن سال ۹۷۳ مورد و سال ۹۰ با ۹۶۵ مورد در رتبه‌های دوم و سوم مرگبارترین سالهای گازگرفتگی بوده‌اند.

هشدارهایی برای در امان ماندن از گاز گرفتگی

یکی از وقایع ناگواری که هر سال با فرا رسیدن فصل سرما شیوع پیدا می‌کند مرگ خاموش یا گازگرفتگی و خفگی با گاز سمی منوکسیدکربن است. اما همیشه این سوال را باید از خود پرسیم که برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی چه باید کرد؟

محمود قدیری معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با ارائه هشدارهایی در این خصوص می‌گوید:

«هرگونه وسایل گرمایشی که با سوخت فسیلی

هشدارهایی جدی برای جلوگیری از خفگی با گاز منوکسید کربن - بخش نخست

رعایت ایمنی راه نجات از چنگال قاتل خاموش



*** روشن بودن مداوم آبگرمکن، بسته بودن در و پنجره و نقص دودکش و نداشتن کلاهک H باعث خفگی یک خانواده سه نفره در شاهرود شد. فقط کمی دقت می‌توانست جلوی این حادثه تلخ را بگیرد.**

*** در یک دهه گذشته حدود ۸۸۰۰ تن به علت مرگ خاموش جان خود را از دست داده‌اند. رقمی که تقسیم آن بر روزهای سپری شده در این مدت از مرگ به طور میانگین دو نفر در روز حکایت دارد.**



سه متری دیوارهای جان پناه اطراف نیز دارای ممنوعیت است.»

قدیری معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران هم در همین موضوع توصیه‌هایی برای شهروندان دارد. وی با بیان اینکه عبور دادن لوله‌های دودکش از سقف کاذب حمام و دیگر فضاهای ممنوع است، اظهار می‌دارد: «از درز انقطاع ساختمانها هرگز نباید به عنوان دودکش استفاده شود.»

قدیری با بیان اینکه همواره احتمال خرابی و نقص فنی دودکش‌ها وجود دارد خاطر نشان می‌کند: «به نظر می‌رسد، استفاده از دستگاه‌های هشداردهنده منوکسیدکربن یا همان «دکتور» در فضاهای مسکونی، خوابگاهی و نظایر آن، نقش بسزایی در کاهش خطرات ناشی از گازگرفتگی داشته باشد. به همین منظور سازمان آتش‌نشانی از ابتدای دی ماه سال گذشته ۵ هزار قطعه از این دستگاه را به شکل رایگان و بر اساس اولویت و با هدف فرهنگ‌سازی بین شهروندان توزیع کرد.»

خطر همه جا در کمین است

همه هموطنان باید خطرات اطراف را باور کنند و تنها منوکسیدکربن خطر نیست، البته خیلی‌ها فکر می‌کنند خطر فقط برای همسایه است و در کمین آنها نیست، ولی باید اذعان داشت که در خانه یا در یک کارگاه تولیدی هم خطر وجود دارد فقط نباید از کنار خطرات ساده رد شد.

مهندس جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان به توصیه‌های ایمنی مهمی در مورد جلوگیری از گازگرفتگی بخصوص در فصل سرما اشاره کرده و می‌گوید: «اغلب افراد بخاطر آنکه مثلا سالیها زندگی می‌کنند و دچار حادثه و خطر نشده‌اند (که البته ان‌شاءالله هیچ وقت هم با خطر روبه‌رو نشوند) ایمنی را جدی نمی‌گیرند و به اصطلاح گمان می‌کنند خطر برای همسایه است ضمن آنکه باید در نظر داشت خطر همه جا حتی حین راه رفتن، در رانندگی، در کار در کمین انسان است.»

وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از خطر در مورد گاز منوکسید کربن خیلی راحت است

سرویس قرار گرفته و هیچ‌گاه از یک دودکش برای خروج دو وسیله گازسوز استفاده نشود.» وی با تأکید بر اینکه استفاده از لوله‌های انعطاف‌پذیر یا همان اکاردیونی به عنوان دودکش امری خطرناک است می‌افزاید: «موضوع دیگر بحث استفاده از لوله‌های فرسوده، زنگ زده و آسیب‌دیده برای دودکش است که این کار نیز خطر گازگرفتگی و مسرگ خاموش را افزایش می‌دهد.»

قدیری درباره شرایط استاندارد و مناسب وی با اشاره به اینکه حداقل ارتفاع لوله دودکش از سطح پشت بام باید یک متر باشد می‌گوید: «نصب دودکش در فاصله کمتر از سه متری کولر و دستگاه‌های تهویه نیز ممنوع است. همچنین نصب دودکش‌ها در پشت‌بام در فاصله

از گازگرفتگی جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران هم توصیه‌هایی دارد. وی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان در مورد چگونگی نصب دودکش‌های بخاری می‌گوید: «نسیب لوله‌های ترفیک در هیچ نقطه‌ای نباید به سمت پایین باشد، متأسفانه موضوعی که بارها در حوادث مختلف گازگرفتگی دیده شده، این است که لوله دودکش را به سمت پایین می‌برند و این کار خطرناک است و شهروندان باید از انجام آن پرهیز کنند.»

وی با اشاره به اینکه حداقل ارتفاع لوله دودکش از سطح پشت بام باید یک متر باشد می‌گوید: «نصب دودکش در فاصله کمتر از سه متری کولر و دستگاه‌های تهویه نیز ممنوع است. همچنین نصب دودکش‌ها در پشت‌بام در فاصله

*** محمود قدیری معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری: یکی از مواردی که به کرات موجب گازگرفتگی و مرگ خاموش شهروندان شده، بروز نقص فنی در سیستم دودکش‌ها است.**

یعنی گاز، نفت، گازوئیل، هیزم و... کار می‌کند باید حاکتر هر سال یک بار مورد بازبینی و سرویس کامل قرار گیرد چرا که یکی از مواردی که به کرات موجب گازگرفتگی و مرگ خاموش شهروندان شده، بروز نقص فنی در سیستم دودکش‌ها بوده بنابراین لازم است حتما و حتما مسیر عبور دود از دودکش‌ها مورد بازبینی و

جدول
شماره ۱۰۴۱۹
بدون نقطه کور

۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱														
۲														
۳														
۴														
۵														
۶														
۷														
۸														
۹														
۱۰														
۱۱														
۱۲														
۱۳														
۱۴														
۱۵														

۴- دبیدار با پروردگار - مهربان - قیمت واحد ۵- دینداری - همیشه خود را معذور می‌داند - خوردنی دردناک ۶- واحد وزن معادل صدمن - اسلوب - زغال ۷- علامت جمع - ظرفی برای نوشیدنی‌ها - کره هوا ۸- درخت خرما - اندوه - شکوه - ماده اولیه سیمان سازی ۹- وحشت‌زده - نوعی بیماری مغزی - مادر ورزش‌ها ۱۰- پول ازدههای زرد - مجرای رود در کوهستان - زیانکار ۱۱- قطعه لازم برای دستگاه خراب - سلاح تک‌تیراندازان ۱۲- مقصود ۱۳- بن فعل زدودن - هوای نه روشن نه تاریک ۱۳- نگاه دزدانه - کامل شدن - رتبه محبوب - کلام صریح ۱۴- یادگاری ارزشمند برای ایرانیان و جهانیان - روح و روان ۱۵- شور - نش، ترشح - فرومایه.

۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۵	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۶	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۷	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۸	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۹	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۵	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱

تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه دامپروری و کشاورزی امداد در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ به شماره ثبت ۴۷۸۴۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۲۴۳۳

ثبت و امضا ذیل دفتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

- موضوع شرکت:
- برنامه‌ریزی خرد و کلان کلیه امور کشاورزی و دامپروری در راستای اهداف و سیاستهای مجتمع اقتصادی و هدایت شرکتهای زیرمجموعه جهت تحقق اهداف مذکور- حفظ و تقویت شرکتهای موجود و ایجاد و تأسیس شرکتهای، کارخانجات، صنایع زیربنایی در زمینه کلیه امور کشاورزی، دامپروری و همچنین صنایع وابسته تبدیلی و بسته‌بندی مرتبط با اهداف شرکت. تعیین سیاستهای امور و فعالیت‌های کشاورزی، باغداری، دامداری و دامپروری، طیور و آبزیان، نوغان‌داری و زنبورداری شرکتهای زیر مجموعه. مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتهای از طریق تأسیس یا تعهد خریداری سهام شرکتهای جدید و همچنین خرید و یا تعهد خریداری سهام شرکتهای موجود. -ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل کشور در رابطه باموضوع فعالیت شرکت - اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، اعم از بانکها و مؤسسات مجاز مالی داخلی و خارجی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا بعد از میرداماد نیش خیابان یزدان پناه پلاک ۱- کد پستی ۱۹۶۸۸۷۴۹۱۴

سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط مؤسسين طی گواهی بانکی شماره ۶۲۴۷/۲۷۸ مورخ ۹۴/۶/۱۳ نزد بانک ملت شعبه چهار راه جمهوری پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:
- شرکت معدن فرآور امداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۱۰۰ با نمایندگی حمیدرضا ذبیحی دوین به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۸۱۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
- شرکت عمران گستر بصیر تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۶۷۹۰ با نمایندگی احسان اله خرمی به شماره ملی ۱۲۱۹۹۰۱۱۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.
- نهاد مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ با نمایندگی بیژن رفیعی به شماره ملی ۱۸۹۹۲۸۴۶۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس:
- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی تعیین گردید.
- روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید:

شماره مناقصه	موضوع قرارداد	بهره بردار (منطقه)	مبلغ برآورد	مدت اجرای پروژه	محل اجرای پروژه	سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
۶۰۴۳	خرید دو دستگاه آسانسور جهت پله سوم حضرت ولیعصر(عج)	منطقه ۶	۱/۷۰/۴۱۰۰/۰۰۰۰	یک ماه	منطقه نقد و غیرنقد	۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰
۶۰۵۲	عملیات لوله‌گذاری حاشیه غربی بزرگراه آزادگان (حدفاصل شهید لشکری تا فتح)	منطقه ۲۱	۶/۱۶۵/۹۰/۰۰۰/۰۴۰	شش ماه	منطقه نقد و غیرنقد	۲۵/۰۰۰/۰۰۰۰
۶۰۶۱	خرید سیستم صوتی و روشنایی	منطقه ۲۱	۴/۱۶۵/۸۰/۰۰۰/۰۰۰۰	شش ماه	منطقه نقد و غیرنقد	۲۱/۰۰۰/۰۰۰۰
۶۰۷۶	عملیات طرح تامین برق در سطح منطقه	منطقه ۲	۲۵/۱۶۳/۱۹/۹۲۳	شش ماه	منطقه نقد ۲/۲۰ و غیرنقد ۸۲/۰۰۰/۰۰۰۰	۸۲/۰۰۰/۰۰۰۰
۶۰۸۳	عملیات لوله‌گذاری ریب و لوله‌های سراسر استگی	منطقه ۲۱	۶/۱۱/۱۲۸/۱۹۶۰	شش ماه	منطقه نقد و غیر نقد	۲۵/۰۰۰/۰۰۰۰
۶۰۹۰	احداث تل هوایی غابریپاده بزرگراه امام‌علی(ع)	منطقه ۱۴	۲/۴۵۴/۳۶۳/۲۹۵	نه ماه	منطقه نقد و غیر نقد	۱۴/۰۰۰/۰۰۰۰
۶۰۹۱	عملیات لکه‌گیری و مرمت نوار حفاری و روکش دستی اسفالت در سطح ناحیه ۴	منطقه ۲	۲/۵۵۵/۶۷۰/۰۹۸	سه ماه	منطقه نقد ۲/۲۰ و غیرنقد ۱۵/۰۰۰/۰۰۰۰	۱۵/۰۰۰/۰۰۰۰
۶۰۹۲	ترمیم و بازسازی دانشگاه علمی کاربردی واقع در بزرگراه چمران جنوب قبل از تقاطع یادگار امام(ره)	منطقه ۲	۷/۹۵۹/۷۱۴/۲۳۳	پنج ماه	منطقه نقد ۲/۲۰ و غیرنقد ۳۱/۰۰۰/۰۰۰۰	۳۱/۰۰۰/۰۰۰۰
۶۰۹۷	خرید گلخانه پتلی و گل و گیاه جهت خاک مسلح بزرگراه امام‌علی(علیه‌السلام) با رعیت	منطقه ۱۵	۳/۵۸۲/۹۶۰/۰۰۰	چهار ماه	منطقه نقد ۲/۲۵ و غیرنقد ۱۸/۰۰۰/۰۰۰۰	۱۸/۰۰۰/۰۰۰۰

بدیهی است شرکت در مناقصه مورد اشاره و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران در رد و یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.
مبلغ خرید اسناد مناقصه: ۵۰۰/۰۰۰۰ ریال
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران - سپهرودی شمالی - خیابان شهید قندی - پلاک ۵ - سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران - طبقه پنجم واحد مناقصات.
مهلت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴/۸/۲۳ می‌باشد.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده می‌باشد.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ (سپهیا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد ۶۹ به نام حسین شریعتمداری (موسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

نوع نشریه	یکساله(ریال)	شش ماهه(ریال)	سه ماهه (ریال)
روزنامه کیهان	۲/۱۰۰/۰۰۰۰	۱/۰۵۰/۰۰۰۰	۵۲۵/۰۰۰
روزنامه کیهان انگلیسی	۳/۶۰۰/۰۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰۰	۹۰۰/۰۰۰۰
روزنامه کیهان عربی	۳/۶۰۰/۰۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰۰	۹۰۰/۰۰۰۰
مجله کیهان ورزشی	۱/۱۰۰/۰۰۰۰	۵۵۰/۰۰۰۰	۲۷۵/۰۰۰
مجله زن روز	۸۵۰/۰۰۰۰	۴۲۵/۰۰۰۰	۲۱۲/۵۰۰
مجله کیهان بچه‌ها	۶۰۰/۰۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰
مجله کیهان فرهنگی	۱۹۲/۰۰۰۰	---	---

توجه:
۱- اشتراک عزیزیاتی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
۲- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمایید.
۳- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
۴- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

فرم تقاضا

نام: نام خانوادگی: نوع نشریه: تعداد نسخه: مدت: ماه
مبلغ پرداختی: ریال شماره فیش بانکی: تلفن: تلفن همراه:
آدرس: پست الکترونیکی:
کدپستی:
امضاء

شماره اشتراک
تلفن: ۰۲۱ ۳۳۹۱۳۳۲۸
تایم: ۰۲۱ ۲۵۲۰۴۴۳۸
پست الکترونیکی: int-affairs@kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: ۲۰۰۰۱۲۲۰۱۲۲۸۴